

Số: 08/TB-VTTYT
Về việc mời chào giá vật tư y tế

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Cà Mau kính mời Quý Công ty / Nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp các vật tư, hàng hóa theo các Phụ lục đính kèm. Quý Công ty có thể báo giá riêng từng mặt hàng hoặc theo từng nhóm sản phẩm tùy vào năng lực cung cấp của công ty.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file Word/Excel và bản scan Báo giá đến Email: p.vtyt.bvdkcm@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu mộc của công ty/ nhà cung cấp về:

- Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Cà mau.
- Địa chỉ: số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Tp Cà Mau.
- Điện thoại liên hệ: 0944.167.192 – Huỳnh Thùy Dương, phòng Vật tư thiết bị y tế.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có số lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy uỷ quyền của chủ sở hữu;
- Catalogue sản phẩm hoặc các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có)

Thời gian nhận Báo giá: kể từ ngày thông báo này đến hết ngày 14/4/2023.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Đức Văn

PHỤ LỤC DANH MỤC CHÀO GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Phân nhóm (TT 14)	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng	GHI CHÚ
1	Bao camera nội soi	5	- Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. - Kích thước: 150 mm x 235cm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	200	
2	Bông tâm thuốc tiệt trùng	5	Bông y tế được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Gói/ 20gr. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt. Không mùi. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Gói	100	
3	Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	72	
4	Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	72	
5	Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	72	

	Chỉ					
6	Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	48	
7	Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	48	
8	Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	48	
9	Chỉ Caresilk (Silk) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm	5	Chỉ không tan tự nhiên silk số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	tép	24	
10	Dây nối bơm tiêm điện 75cm	5	Dây dài 75cm ID 2.9mm - OD 3.9mm, Được làm từ vật liệu nhựa y tế cao cấp trong suốt 2 đầu dây có khóa vặn xoắn luer lock. Dây chống xoắn. Không có chất DEHP, Không chứa latex thân thiện với môi trường. Đóng gói từng sợi riêng lẻ, một mặt dùng chất liệu CPP và một mặt giấy lọc khuẩn, nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng Tiệt trùng bằng EO gas. - Sản phẩm phù hợp với ISO 8536-4 - Sản phẩm đạt chứng nhận CE Marking - Hệ thống QMS của sản phẩm đạt EN-ISO 13485:2016	Cái	2.400	

11/10/2023

	Mét tai		Gạc y tế được dệt từ sợi cotton			
11	0,5cm x 150cm x 4 lớp tiệt trùng	5	100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1; 5cm x 150cm; Không được ẩm ướt, sợi chắc, mịn; Không mùi; Không tạp chất. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Gói	100	
12	Kim gây tê tủy sống	1	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra	Cái	250	
13	Kim luồn tĩnh mạch 14G SURFLO I.V	2	- Kim luồn loại không cánh không cửa. Đầu kim sắc bén do cắt vát 2 lần. Catheter bằng chất liệu ETFE (Ethylene Tetrafluorethylene), thuôn mượt ôm sát thân kim, thành mỏng lòng rộng cho lưu lượng dòng chảy cao. Khoang chứa máu trong suốt giúp người sử dụng dễ dàng phát hiện khi kim đã ở vị trí thích hợp. Thời gian lưu kim 72h. - Kích cỡ: 14G x 2" (51mm), đ.kính ngoài/đ.kính trong: 2.17mm/1.73mm. Lưu lượng dòng chảy (Ml/min): 300 - Tiệt trùng bằng phương pháp điện tử (R - Radura). Có cảm quang.	Cái	50	
14	Dây oxy 2 nhánh các cỡ	5	Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Chiều dài dây dẫn 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	3.500	
15	Miếng dán điện tim	4	Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval. Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN-ISO 13485:2016	Miếng g	2.500	

10
 M
 *

16	Túi đựng nước tiêu	5	Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T, gồm 2 loại có quai treo và không có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	600	
----	--------------------	---	--	-----	-----	--

