




SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU



**TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC RƯỢU
NHẬP VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
TRONG NĂM 2023**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC

BS CKII. MÃ NHƠN KHIÊM

www.bvdkcamau.vn





NỘI DUNG

- ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ
- PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ
- KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
- KHUYẾN CÁO



ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

- TỔNG SỐ: 45
- PHÂN LOẠI:
 - ✓ Ngộ độc Ethanol: 29 chiếm 64,45%.
 - ✓ Ngộ độc Methanol: 16 chiếm 35,55%: Tự pha chế từ cồn sát khuẩn tay nhanh, rượu không rõ nguồn gốc, rượu thuốc tự ngâm...
- Tuổi: Tuổi cao nhất 74; thấp nhất 14; tuổi trung bình 54,28
- Giới: Nam 34 chiếm 75,50%; nữ: 11 chiếm 24,50%



ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

- THỜI GIAN UỐNG RƯỢU ĐẾN KHI NHẬP VIỆN
 - ✓ Sớm nhất là 1 giờ, muộn nhất là 3 ngày
 - ✓ Trung bình 8 giờ; 100% ca ngộ độc methanol nhập sau uống rượu > 1 ngày
- ĐẶC ĐIỂM TRI GIÁC LÚC NHẬP VIỆN
 - ✓ Hôn mê: G < 9 điểm: 28 chiếm 62,20%; G (9 – 14): 7 chiếm 15,50%
 - ✓ Bệnh tỉnh: 10 chiếm 24,30%
- TRIỆU CHỨNG MỜ MẮT LÚC NHẬP VIỆN: 16 chiếm 35,55%, gặp ở 100% ca ngộ độc methanol



ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

■ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

- ✓ Có 5 ca nhập viện trong tình trạng sốc chiếm 11,11% (trong đó có 4 ca ngộ độc methanol)
- ✓ Có 1 ca xuất huyết màng não, 1 ca xuất huyết não do tăng HA kèm theo (chủ yếu là ngộ độc methanol).
- ✓ Có 3 ca kèm theo sốc nhiễm trùng

■ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG

- ✓ Còn trong máu: 32 ca (+); 13 ca (-) (hầu hết là ngộ độc methanol)
- ✓ PH: 6,52 – 7,24. Trung bình 7,18. 100% ca ngộ độc methanol pH <7,0

PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

- 100% ca bù dịch tích cực, cân bằng điện giải, cân bằng kiềm toan
- Chạy CRRT 16 ca
- Thông khí nhân tạo 20 ca
- Thời gian điều trị:
 - ✓ Ngắn nhất 5 ngày
 - ✓ Dài nhất 16 ngày
 - ✓ Thời gian điều trị trung bình 7,62 ngày

- Ngộ độc Methanol chạy CRRT 13 ca
Có 3 ca không chạy CRRT
- Ngộ độc Ethanol chạy CRRT 3 ca



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

NGỘ ĐỘC
METHANOL
16 ca

CHẠY CRRT
11 ca



- 2 ca XHN, XHMN không chạy do CCD
- 3 ca điều trị ổn không cần CRRT



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

NGỘ ĐỘC
ETHANOL
39 ca

CHẠY CRRT
03 ca



- 01 ca sốc nhiễm trùng + Xơ gan Child C
- 01 ca toan chuyển hóa nặng





KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ


- Tử vong: 4 ca chiếm tỉ lệ tử vong chung 8,88%
- Có 41 ca ổn xuất viện
- ✓ 32 ca không mờ mắt
- ✓ 9 mờ mắt (thị lực 3/10 đến 9/10)
- ✓ 4 bị mù (thị lực <3/10)



- Tử vong do ngộ độc methanol 3 ca (18,75%)
Trong đó 1 ca XHN, 1 ca XHMN, 1 ca sốc NT
- Tử vong do ngộ độc ethanol 1 ca (2,56%)
(có bệnh nền sốc nhiễm trùng xơ gan Child C)



KHUYẾN CÁO



- Hạn chế tối đa uống rượu bia
- Nên sử dụng rượu bia rõ nguồn gốc
- Sau khi uống rượu bia nếu có triệu chứng mờ mắt, mệt đau bụng nôn ói, nên vào bệnh viện sớm để đt kịp thời





BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

Vững chất lượng - Bền niềm tin

www.bvdckamau.vn

