

SỞ Y TẾ CÀ MAU  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 568 / TB-VT-TBYT-BV  
*V/v mời chào giá bảo trì/ sửa chữa  
các Hệ thống Chẩn đoán hình ảnh  
cao cấp*

*Cà Mau, ngày 13 tháng 5 năm 2026*

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Các nhà thầu, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì/ sửa chữa các Hệ thống Chẩn đoán hình ảnh cao cấp của Bệnh viện đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths. Trần Quang Niên, phòng Vật tư - thiết bị y tế, SĐT: 0949.813.124.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.

- Nhận qua email: [noibo.vttbyt.bvdkcm@gmail.com](mailto:noibo.vttbyt.bvdkcm@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 13 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h ngày 23 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ghi trên báo giá.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Phạm vi công việc: Chi tiết tại Phụ lục số 01. Đơn vị báo giá cần thuyết minh chi tiết danh mục hạng mục công việc thực hiện.

- Đối với dịch vụ bảo trì: Có thể chào giá theo hình thức bảo trì trọn gói (Full maintenance) hoặc bảo trì chỉ nhân công (Labor Maintenance).
- Đối với vật tư, linh kiện thay thế: đơn vị báo giá vui lòng liệt kê thông tin vật tư, linh kiện theo Phụ lục số 01A (đặc biệt là các loại bóng phát tia X cần thay thế)
- Đơn vị báo giá có nhu cầu cần khảo sát các thiết bị y tế của Bệnh viện để có căn cứ làm báo giá vui lòng liên hệ Ths. Trần Quang Niên, phó phòng VT-TBYT, SĐT: 0949.813.124 để sắp xếp thời gian và địa điểm khảo sát.

2. Hình thức báo giá vui lòng theo Mẫu báo giá đính kèm (phụ lục số 02)
3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.
4. Thời gian thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo trì dự kiến:
  - Đối với dịch vụ bảo trì: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  - Đối với dịch vụ sửa chữa: 03 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.
6. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-TBYT.



**GIÁM ĐỐC**

**Tô Minh Nghị**

## PHỤ LỤC

**DANH MỤC BẢO TRÌ/SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2026**

(Kèm theo Thông báo số 568 /TB-VT-TBYT-BV ngày 13 / 5 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)

| STT | Mã Dv  | Tên dịch vụ                                   | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | BT-Dsa | Bảo trì Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA | <p>Bảo trì Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, model: Artis Zee Ceiling, Xuất xứ: Siemens - Đức (sau đây gọi là TBYT)</p> <p>Nội dung bảo trì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu, nhà cung cấp liệt kê cụ thể danh mục từng hạng mục, nội dung công việc bảo trì nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra, đánh giá toàn diện từ tổng thể đến chi tiết từng bộ phận, linh kiện và cụm máy.</li> <li>+ Hiệu chuẩn: Cập nhật và chuẩn hóa các thông số kỹ thuật và dữ liệu của TBYT.</li> <li>+ Bảo dưỡng ngoại vi: Vệ sinh công nghiệp và bôi trơn các chi tiết truyền động, linh kiện cơ khí của TBYT.</li> <li>+ Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện khi kiểm tra. Việc sửa chữa phải khôi phục lại chức năng và đảm bảo TBYT của Bệnh viện hoạt động trở lại bình thường.</li> </ul> </li> <li>- Đối với hình thức Bảo trì trọn gói: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân công và vật tư, linh kiện thay thế . Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện; cung cấp linh kiện thay thế không giới hạn. Linh kiện thay thế bao gồm tất cả bộ phận, phụ tùng, bo mạch nguồn, chi tiết máy... thuộc TBYT.</li> <li>+ Linh kiện thay thế phải đảm bảo tương thích với TBYT của Bệnh viện.</li> </ul> </li> </ul> | Hệ thống    | 1        |

| STT | Mã Dv    | Tên dịch vụ                                       | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|     |          |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Linh kiện thay thế phải đảm bảo mới 100% và có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh xuất xứ.</li> <li>+ Thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng với mỗi linh kiện thay mới.</li> <li>- Thông báo cho Bệnh viện trong vòng 24 giờ trước khi bảo trì hoặc ngay khi có sự cố nghiêm trọng để Bệnh viện chủ động kế hoạch phối hợp.</li> </ul> <p>Thời gian bảo trì: 12 tháng, đợt bảo trì đầu tiên bắt đầu ngay sau khi ký kết hợp đồng, mỗi đợt bảo trì sau phải cách nhau tối đa 3 tháng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |
| 2   | BT-CT128 | Bảo trì Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt | <p>Bảo trì Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, model: Somatom Definition Edge, Xuất xứ: Siemens Healthcare - Đức (sau đây gọi là TBYT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu, nhà cung cấp liệt kê cụ thể danh mục từng hạng mục, nội dung công việc bảo trì nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra, đánh giá toàn diện từ tổng thể đến chi tiết từng bộ phận, linh kiện và cụm máy.</li> <li>+ Hiệu chuẩn: Cập nhật và chuẩn hóa các thông số kỹ thuật và dữ liệu của TBYT.</li> <li>+ Bảo dưỡng ngoại vi: Vệ sinh công nghiệp và bôi trơn các chi tiết truyền động, linh kiện cơ khí của TBYT.</li> <li>+ Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện khi kiểm tra. Việc sửa chữa phải khôi phục lại chức năng và đảm bảo TBYT của Bệnh viện hoạt động trở lại bình thường.</li> </ul> </li> <li>- Đối với hình thức Bảo trì trọn gói: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân công và vật tư, linh kiện thay thế . Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện; cung cấp linh kiện thay thế không giới</li> </ul> </li> </ul> | Hệ thống    | 1        |

| STT | Mã Dv   | Tên dịch vụ                                                               | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|     |         |                                                                           | <p>hạn. Linh kiện thay thế bao gồm tất cả bộ phận, phụ tùng, bo mạch nguồn, chi tiết máy... thuộc TBYT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Linh kiện thay thế phải đảm bảo tương thích với TBYT của Bệnh viện.</li> <li>+ Linh kiện thay thế phải đảm bảo mới 100% và có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh xuất xứ.</li> <li>+ Thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng với mỗi linh kiện thay mới.</li> </ul> <p>- Thông báo cho Bệnh viện trong vòng 24 giờ trước khi bảo trì hoặc ngay khi có sự cố nghiêm trọng để Bệnh viện chủ động kế hoạch phối hợp.</p> <p>Thời gian bảo trì: 12 tháng, đợt bảo trì đầu tiên bắt đầu ngay sau khi ký kết hợp đồng, mỗi đợt bảo trì sau phải cách nhau tối đa 3 tháng.</p>                                                                                                                                                                                                |             |          |
| 3   | SC-CT32 | Sửa chữa, thay mới linh kiện cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt | <p>Sửa chữa, thay mới linh kiện cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt, model: Somatom, hãng Siemens - Trung Quốc (sau đây gọi là TBYT).</p> <p>Nội dung sửa chữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra từ tổng quan đến chi tiết từng bộ phận, linh kiện, cụm máy .... của thiết bị. Sửa chữa khắc phục các hư hỏng phát hiện được.</li> <li>- Hiệu chuẩn các thông số, dữ liệu và vệ sinh các chi tiết, linh kiện của TBYT sau khi sửa chữa.</li> <li>- Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện khi kiểm tra. Việc sửa chữa phải khôi phục lại chức năng và đảm bảo TBYT của Bệnh viện hoạt động trở lại bình thường.</li> <li>- Trong trường hợp phải thay mới linh kiện, nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp ráp, thay mới linh kiện và đảm bảo tính tương thích với cấu hình kỹ thuật TBYT của Bệnh viện.</li> <li>- Danh mục các linh kiện cần thay mới: Bóng phát tia X</li> </ul> | Hệ thống    | 1        |

| STT | Mã Dv | Tên dịch vụ | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bóng phát tia X bao gồm bộ bóng phát tia, tích hợp với một stato, bộ giám sát nhiệt độ, van giảm áp và Bộ nhớ để lưu trữ thông số dữ liệu hoạt động của bóng.</li> <li>+ Tương thích với TBYT của Bệnh viện.</li> <li>+ Năm sản xuất từ 2025, mới 100% và có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh xuất xứ.</li> <li>+ Đáp ứng an toàn bức xạ theo IEC 60 601.</li> <li>+ Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng</li> <li>- Việc sửa chữa, thay thế phải khôi phục lại chức năng của các linh kiện, bộ phận bị hư hỏng đảm bảo TBYT của Bệnh viện hoạt động trở lại bình thường.</li> <li>- Thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng đối với các nội dung nhà thầu thực hiện sửa chữa và linh kiện thay thế."</li> </ul> |             |          |

**DANH MỤC VẬT TƯ, LINH KIỆN THAY THẾ DỰ KIẾN**

| STT              | Tên vật tư, linh kiện thay thế | Nhãn hiệu (model) | Năm sản xuất | Xuất xứ - Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VAT) | Thành tiền |
|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|----------|---------------|------------|
| 1                | Bóng phát tia X                |                   |              |                         |               |                          |             |          |               |            |
| 2                |                                |                   |              |                         |               |                          |             |          |               |            |
| ...              |                                |                   |              |                         |               |                          |             |          |               |            |
| <b>Tổng cộng</b> |                                |                   |              |                         |               |                          |             |          |               |            |

Ghi chú: Chỉ liệt kê danh mục vật tư, linh kiện và số lượng dự kiến sẽ phát sinh trong vòng thời gian thực hiện hợp đồng bảo trì/sửa chữa.

## Mẫu báo giá

Tên, địa chỉ thông tin liên hệ của nhà cung cấp.....

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Đơn vị tính là Việt Nam Đồng (VND)

| Stt              | Mã DV | Danh mục dịch vụ | Mô tả nội dung dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (5)x(6) | Ghi chú |
|------------------|-------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|--------------------|---------|
|                  | (1)   | (2)              | (3)                    | (4)         | (5)                  | (6)     | (7)                | (8)     |
| 1                |       |                  |                        |             |                      |         |                    |         |
| 2                |       |                  |                        |             |                      |         |                    |         |
| 3                |       |                  |                        |             |                      |         |                    |         |
| ...              |       |                  |                        |             |                      |         |                    |         |
| <b>Tổng cộng</b> |       |                  |                        |             |                      |         |                    |         |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của công việc thực hiện)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

Các cột (1), (2), (4), (5) Đơn vị báo giá điền theo thông tin tương ứng trong Danh mục Yêu cầu báo giá của Bệnh viện.

Các nội dung còn lại, Đơn vị báo giá điền thông tin hàng hoá, dịch vụ do Đơn vị báo giá cung cấp.

Cột số (3): Mô tả nội dung dịch vụ, Đơn vị báo giá điền nội dung công việc sẽ thực hiện của đơn vị chào giá, không sao chép lại nội dung cột "Mô tả yêu cầu dịch vụ" trong Danh mục của Bệnh viện. Nếu nội dung dịch vụ quá dài, Đơn vị có thể gửi kèm bảng phụ lục Mô tả yêu cầu dịch vụ riêng.

Cột số (6) Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lệ phí và tất cả dịch vụ liên quan (nếu có).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có).

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá